


AGAとは。

ヘアサイクルのうち、成長期が短くなり、休止期にとどまる毛包が多くなります。

臨床的には、前頭部と頭頂部の頭髪が、軟毛化して細く短くなり、最終的には額の生え際が後退し頭頂部の頭髪がなくなってしまう現象です。

日本人の場合には20歳代後半～30歳代にはじまり、徐々に進行して40歳代以降に完成されます。



うす毛
(男性型脱毛症)

ご相談カード

うす毛が気になる男性の方
このカードを医師、または
受付にご提示ください。

病院・医院名

2016年8月作成
160824-DA



AGA、エージーエーとは
Androgenetic Alopecia(男性型脱毛症;思春期以降の男性の進行性の脱毛症)の略です。



Androgenetic Alopecia

AGA

ご存知ですか

額の生え際や頭頂部がうすくなったら


AGAが疑われます。

適切な治療を受けることで

改善が期待できます。

男性型脱毛症(AGA)が気になり始めたら
医師にご相談ください。

IWAKI SEIYAKU CO., LTD.





知つておきたい薄毛の原因

大きくは次の4つに分類されます。

- 1つ目は、「遺伝的因素」
- 2つ目は、「皮脂分泌過剰」
- 3つ目は、「ストレス」
- 4つ目は、「血行不良」を原因とするもの



男性ホルモン（テストステロン）と酵素（5αリダクターゼ）の2つを両親から一定以上多く受け継いでしまった場合、脱毛ホルモン（DHT）が生まれやすくなります。



皮脂は髪や頭皮に適度な潤いを与えたり、保護してくれる役割を持ちますが、多すぎると毛穴を塞ぎ、皮脂が毛穴の内側に溜まって固着力が低下し、髪が抜けやすい状態になります。




過度なストレスが、自律神経やホルモンのバランスを崩し、毛乳頭や毛細血管の正常な働きを奪うことによって薄毛や抜け毛が進行します。



髪の毛の源となる毛母細胞は、毛細血管を流れる血液から成長に必要な栄養分を摂取します。血流が悪くなったりすると、毛細血管まで良質な血液が届かなくなってしまいます。健康な髪が作れなくなり、抜け毛が増えてしまうのです。

DHT（脱毛ホルモン）とヘアサイクル



AGAは徐々に進行します。
ぜひ早めに医師にご相談ください。



Q 髮の毛が1日に抜ける本数は

個人差はありますが、1日平均80~100本が一般的な抜け毛の本数です。



Q AGAの人は側頭部と後頭部の髪の毛が残りやすい、というのは本当ですか？

前頭部や頭頂部には男性ホルモンレセプターが豊富に存在します。そのため、DHTの影響を受けやすいのです。

一方、側頭部や後頭部は、男性ホルモンレセプターが少ない状態なので、DHTの影響をあまり受けないので。



Q 髪の毛が抜けやすいのは頭皮が脂っぽいから？

頭皮の皮脂が増加する原因に、男性ホルモンの増加があります。AGAもホルモンが増えることで起こりますが、皮脂の量と抜け毛に直接の関係はありません。



Q AGAの年齢別発症率はどれくらいですか？

AGAは思春期を過ぎた20代から発症する可能性があります。早い人では20歳の頃から、髪の毛が少しづつ細く短くなっています。AGAが急増する年齢が40代です。40代から年を重ねるにつれて、発症率は右肩上がりに増え続けます。平均すると、日本人の男性の内、約30%がAGAを発症していると考えられます。



うす毛の受診を希望します。

お名前



うす毛が気になる男性の方。
このカードを医師、または受付にご提示ください。

