

－医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。－

## 使用上の注意改訂のお知らせ

2023年5月

製造販売 岩城製薬株式会社  
東京都中央区日本橋本町4-8-2

平素は、当社製品につき格別の御愛顧をいただきありがとうございます。  
この度、『マキサカルシトール軟膏 25 $\mu$ g/g「イワキ」』につき使用上の注意を下記のとおり改訂致します。  
今後の本剤のご使用に際しましては、下記内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

尋常性乾癬等 角化症治療剤  
マキサカルシトール軟膏 25 $\mu$ g/g「イワキ」  
(マキサカルシトール軟膏)

改訂内容〔改訂・追加部分のみ抜粋〕

改訂後（下線部は改訂箇所）			改訂前		
3. 相互作用 併用注意（併用に注意すること）			3. 相互作用 併用注意（併用に注意すること）		
薬剤名等	臨床症状・ 措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・ 措置方法	機序・危険因子
（従来通り）	高カルシウム血症があらわれる おそれがある。	相加作用	（省略）	高カルシウム血症があらわれる おそれがある。	相加作用
PTH製剤 テリパラチド アバロパラチド酢 酸塩			PTH製剤 テリパラチド		
（従来通り）			（省略）		

<改訂理由>

先発メーカーの注意喚起による改訂に伴い、自主改訂を行いました。

今回の改訂内容は、日本製薬団体連合会発行 医薬品安全対策情報（DSU No.317 2023年5月）に掲載される予定です。

<電子添文のご案内>

使用上の注意改訂を反映した電子化された添付文書（電子添文）<sup>※1</sup>につきましては、以下よりご確認ください。

- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 HP「医薬品に関する情報」  
(<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>)
- 弊社 HP (<https://www.iwakiseiyaku.co.jp/>)
- 添文ナビ<sup>※2</sup>（個装箱等に表示の GS1 バーコードを読み取る）

※1 医薬品医療機器等法の改正に伴い、2021年8月1日より医療用医薬品の添付文書電子化が施行されました。

※2 添文ナビ<sup>※2</sup>のインストールや使用方法は日薬連ホームページをご覧ください。

(<http://www.fpmaj.gr.jp/Library/eMC/>)

【GS1 バーコード】

販売包装単位	 (01) 14987020004825
--------	--