

—医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。—

使用上の注意改訂のお知らせ

2026年2月

製造販売 岩城製薬株式会社
東京都中央区日本橋本町4-8-2

平素は、当社製品につき格別の御愛顧をいただきありがとうございます。
この度、『バラシクロビル錠 500 mg 「イワキ」』につき使用上の注意を下記のとおり改訂致します。今後の本剤のご使用に際しましては、下記内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

抗ウイルス化学療法剤 バラシクロビル錠 500 mg 「イワキ」 (バラシクロビル塩酸塩錠)

改訂内容〔改訂・追加部分のみ抜粋〕

改訂後（下線部は改訂箇所）	改訂前
11.1.5 中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis：TEN）、皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）、急性汎発性発疹性膿疱症、 <u>多形紅斑</u> （いずれも頻度不明）	11.1.5 中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis：TEN）、皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）（いずれも頻度不明）

<改訂理由>

令和8年2月10日付 厚生労働省 医薬局安全対策課 通知（医薬安発 0210 号第1号）に基づき、先発医薬品メーカーからの注意喚起内容も踏まえて、使用上の注意を改訂いたしました。

本改訂内容は、日本製薬団体連合会発行 医薬品安全対策情報（DSU No.343 2026年3月）に掲載される予定です。

<電子添文のご案内>

使用上の注意改訂を反映した電子化された添付文書（電子添文）^{※1}につきましては、以下よりご確認ください。

- ・独立行政法人医薬品医療機器総合機構 HP「医薬品に関する情報」
(<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>)
- ・弊社 HP (<https://www.iwakiseiyaku.co.jp/>)
- ・添文ナビ[®]^{※2}（個装箱等に表示の GSI バーコードを読み取る）

※1 医薬品医療機器等法の改正に伴い、2021年8月1日より医療用医薬品の添付文書電子化が施行されました。

※2 添文ナビ[®]のインストールや使用方法は日薬連ホームページをご覧ください。

(<http://www.fpma.j.gr.jp/Library/eMC/>)

【GSI バーコード】

販売包装単位	 (01)14987020017399
--------	---